

**dama**  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



**ELECTRODOMÉSTICOS**

**FORNOS**

382

**MAESTRO HLF 940**

TK-FN50 - FORNO MULTIFUNÇÕES HLF 940

TK-FN60 - GAVETA AQUECIMENTO CP15 GS BRANCA  
TK-FN61 - GAVETA AQUECIMENTO CP15 GS PRETA

- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurronTemp - 9 funções
- Display digital com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 2 guias telescópicas, uma Full-Extension+Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Porta em vidro triplo
- Ventilação forçada
- Bandejas rasa e profunda especial assados e grelha

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços.** Exemplos: 6 pratos planos (24 cm), 6 pratos fundos (10 cm) e 3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou 20 pratos planos (28 cm) ou 40 de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80°C
- Potência máxima total: 430 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante

**TEKA**

TOTAL HSB 635



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções - 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)



TK-FN10 - FORNO MULTIFUNÇÕES HSB 635



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



TK-FN20 - FORNO MULTIFUNÇÕES HLB 840

383



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

MAESTRO HLB 840 BRANCO




TK-FN30 - FORNO MULTIFUNÇÕES HLB 840 BRANCO

## PLACAS



### MAESTRO IRC 9430 KS



- Painel Touch Control "Slider"
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 zonas de cozinhado ( $\varnothing 145$  mm +  $\varnothing 180$  mm +  $\varnothing 180$  mm +  $\varnothing 280$  mm)
- **Função Synchro: cozinhado simultâneo nas duas zonas de  $\varnothing 180$  mm**
- Funções diretas: iQuick Boiling, manutenção de calor
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Sistema de otimização de recipiente
- Potência máxima total: 7.400 W

TK-PC10 - PLACA INDUÇÃO IRC 9430 KS

### MAESTRO SPACE IRF 9430



- **Touch Control "Slider"**
- Programador do tempo de cozinhado
- Possibilidade de dividir a zona de  $280 \times 385$  em duas zonas de cozinhado de  $270 \times 180$  mm
- 4 zonas de cozinhado ( $\varnothing 145$  mm +  $\varnothing 280$  mm +  $280 \times 385$  mm)
- Funções diretas de cozinhado: iQuick Boiling e manutenção de calor
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Sistema de otimização de recipiente
- Potência máxima total: 7.400 W

TK-PC20 - PLACA INDUÇÃO IRF 9430 / 90 CM

**TEKA****TOTAL IZ 6320**

- Painel Touch Control Multislider
- Programador do tempo de cozinhado
- **Zona de cozinhado Ø 300 mm**
- 3 zonas de cozinhado(Ø145mm+Ø210mm+Ø190/300mm)
- Funções diretas: iQuick Boiling, simmering, derreter e manutenção de calor
- Função Power Plus
- Função STOP & GO
- Função Mute
- Função limitação de potência
- Sistema de otimização de recipiente
- Potência máxima total: 7.400 W

**TK-PC30 - PLACA INDUÇÃO IZ 6320 BRANCA****EASY TZ 6415**


- Painel Touch Control
- Programador do tempo de cozinhado
- 4 zonas(Ø145mm+Ø145mm+Ø180mm+Ø210mm)
- Função golpe de ebulição
- Função cronómetro com avisador acústico
- Potência máxima total: 6.300 W

**TK-PC40 - PLACA VITROCERAMICA TZ 6415 / 60 CM**

385

**MAESTRO TR 951**

- Painel Touch Control
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 zonas de cozinhado (Ø 145 mm + Ø 160 mm + Ø 180 mm + Ø 120/180 mm + Ø 145/210/270 mm)
- Função golpe de ebulição
- Função STOP & GO
- Função cronómetro com avisador acústico
- Potência máxima total: 8.900 W

**TK-PC50 - PLACA VITROCERAMICA TR 951 / 90 CM**

**PLACAS****MAESTRO CGW LUX**

■ Painel Touch Control frontal com bloqueio de segurança, reacendimento e temporizador eletrónico

■ Superfície em vidro temperado

■ 4 queimadores de gás (auxiliar 1,00 kW + semirrápido 1,40 kW +

semirrápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW)

■ Segurança por termopar integrada no queimador

■ Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando

■ Grelhas de fundição de ampla superfície

**TK-PC60** - PLACA CGW LUX 4 GAS / 60 CM

**MAESTRO CGW LUX**

■ Comandos frontais incorporados

■ Superfície em vidro temperado

■ 5 queimadores de gás (auxiliar 1,00 kW + semirrápido 1,40 kW + semirrápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + triplo anel 4,00 kW)

■ Segurança por termopar integrada no queimador


■ Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando

■ Grelhas de fundição de ampla superfície

**TK-PC61** - PLACA CGW LUX 5 GAS / 70 CM

**TEKA****TOTAL EFX 4G**

- Comandos frontais metalizados incorporados
- 4 queimadores de gás (auxiliar 1,00 kW + 2 semirrápidos 1,75 kW + duplo anel 4,00 kW)
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de fundição

**TK-PC70** - PLACA EFX 4 GAS / 60 CM**TOTAL EFX 2G / 2H**

- Comandos frontais metalizados incorporados
- 2 zonas vitrocerâmicas ( $\varnothing$ 145 mm +  $\varnothing$ 180 mm) + 2 queimadores de gás (auxiliar 1,00 kW + rápidos 3,00 kW)
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de fundição

**TK-PC71** - PLACA EFX 2 GAS - 2 ELECTRICOS / 60 CM

387

**TOTAL EFX 4G / 1H**

- Comandos frontais metalizados incorporados
- 1 zona oval vitrocerâmica ( $\varnothing$ 170/265 mm) + 4 queimadores de gás (auxiliar 1,00 kW + 2 semirrápidos 1,75 kW + duplo anel 4,00 kW)
- Queimadores de alta eficiência
- Segurança por termopar integrada no queimador
- Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento em cada comando
- Grelhas de fundição

**TK-PC72** - PLACA EFX 4 GAS - 1 ELECTRICO / 90 CM**TOTAL EFX 30.1****TK-PC80** - PLACA GRELHADOR EFX 30.1 ELECTRICO / 30 CM

## MAQUINA DE CAFÉ



**CUIDA DE TI**

### MAESTRO CLC 835 MC



**TK-MC10** - MAQUINA CAFÉ CLC 835



- Máquina de café multi cápsulas (\*) e café moído
- Seleção tipo de café (curto, médio, longo, extra longo, infusões)

- **Painel de controlo eletrónico com display TFT**

- 5 adaptadores incluídos
- Iluminação automática por LED's

- Capacidade: 1 chávena

- Suporte para chávenas ajustável em altura

- Seletor de temperatura

- Gaveta para armazenamento

- 2 compartimentos de armazenamento lateral

- **Pressão 19 bares**

- Depósito de água com capacidade para 1 litro

- Bandeja para recolha de líquidos

- Recipiente de resíduos

- Descalcificação automática

**TEKA**

TOTAL MS 620 BIS



- Micro-ondas + grill
- **Painel de comandos Touch Control em vidro com temporizador eletrónico e display TFT**
- Grill de quartzo, 1.000 W
- Cinco níveis de potência com 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Prato giratório integrado Ø 24 cm
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado
- Grelha para grelhar e gratinar



TK-MC20 - MICROONDAS MS 620 INOX / PRETO

MAESTRO ML 822 BIS



- Micro-ondas de base cerâmica + grill
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- Cinco níveis de potência com 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta apenas para o lado esquerdo



TK-MC30 - MICROONDAS ML 822 BRANCO

389

MAESTRO ML 822 BIS



- Micro-ondas de base cerâmica + grill
- Painel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- Cinco níveis de potência com 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta apenas para o lado esquerdo



TK-MC40 - MICROONDAS ML 822 PRETO

## EXAUSTORES



### MAESTRO DVU 590



**TK-EX10** - EXAUSTOR DVU 590 BRANCO



- Painel de comandos Touch Control
- Três velocidades
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Abertura automática com control remoto
- Vídeo curvo
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (\*): min. 443 m<sup>3</sup>/h – máx. 538 m<sup>3</sup>/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 50 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C)

### MAESTRO DVU 590



**TK-EX11** - EXAUSTOR DVU 590 PRETO



- Painel de comandos Touch Control
- Três velocidades
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Abertura automática com control remoto
- Vídeo curvo
- Motor de dupla turbina
- Capacidade de extração (\*): min. 443 m<sup>3</sup>/h – máx. 538 m<sup>3</sup>/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 50 dBA – máx. 59 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro de carvão ativo D6C)

**TEKA**

## MAESTRO CC 485 ILHA



- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Três velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade de extração (\*): min. 305 m³/h – máx. 771 m³/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 50 dBA – máx. 72 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/I)



TK-EX20 - EXAUSTOR CC 485 ILHA INOX

## TOTAL DG3 ILHA



- Painel de comandos eletrónico retroiluminado com display branco
- Três velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade de extração (\*): min. 311 m³/h – máx. 796 m³/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 52 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/TI)



TK-EX30 - EXAUSTOR DG3 ILHA INOX / VIDRO

## TOTAL DPS 70 / 90



- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Três velocidades + uma intensiva
- Funcionamento temporizado
- 4 lâmpadas LED
- Painel rebatível em aço inoxidável com material fono absorvente
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- Capacidade de extração (\*): min. 331 m³/h – máx. 782 m³/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 54 dBA – máx. 66 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (SET 1/TI)



TK-EX40 - EXAUSTOR DPS 90 SLIM INOX 90 CM

TK-EX41 - EXAUSTOR DPS 70 SLIM INOX 70 CM

## EASY CNL 6415 / TL 9310



- Frente em aço inoxidável anti mancha, pintado preto, extraível e substituível
- Painel de comandos eletrónico
- Duas velocidades + intensiva
- Funcionamento temporizado
- 2 lâmpadas LED
- Automática
- Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER
- Capacidade de extração (\*): min. 226 m³/h – máx. 385 m³/h
- Nível de potência sonora (\*): min. 57 dBA – máx. 64 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação (filtro CNL 1C)



TK-EX50 60 CM - EXAUSTOR CNL 6415 INOX

TK-EX51 90 CM - EXAUSTOR TL 9310 INOX

**FRIGORÍFICOS****MAESTRO GOURMET RFD 77820**

TK-FG11 - COMBINADO RFD 77820 VIDRO PRETO



- **Motor inverter com compressor de alta eficiência**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- No Frost Longlife com 3 circuitos independentes
- Touch Control com regulação independente de temperatura
- Detalhes cromados
- **Gaveta Gourmet com guias telescópicas e softclose.** iluminação interior, display e touch control com regulação independente de temperatura entre -2oC e + 3oC
- 2 gavetas VitaCare com reguladores independentes de humidade
- Iluminação LED no topo e na parte traseira do frigorífico
- Tecnologia TempGuard Radar
- Iluminação interior no congelador
- Gaveta extraível telescópica softclose com uma bandeja profunda e duas gavetas especiais para carne e peixe
- Gaveta extraível telescópica softclose profunda com uma bandeja superior com guias telescópicas
- Gavetas do congelador completamente desmontáveis para facilitar a limpeza

**MAESTRO GOURMET RFD 77820**

TK-FG10 - COMBINADO RFD 77820 INOX



- **Motor inverter com compressor de alta eficiência**
- **Tecnologia IonClean** que neutraliza as bactérias e maus odores
- No Frost Longlife com 3 circuitos independentes
- Touch Control com regulação independente de temperatura
- Detalhes cromados
- **Gaveta Gourmet com guias telescópicas e softclose.** iluminação interior, display e touch control com regulação independente de temperatura entre -2oC e + 3oC
- 2 gavetas VitaCare com reguladores independentes de humidade
- Iluminação LED no topo e na parte traseira do frigorífico
- Tecnologia TempGuard Radar
- Iluminação interior no congelador
- Gaveta extraível telescópica softclose com uma bandeja profunda e duas gavetas especiais para carne e peixe
- Gaveta extraível telescópica softclose profunda com uma bandeja superior com guias telescópicas
- Gavetas do congelador completamente desmontáveis para facilitar a limpeza

**TEKA****MAESTRO NFE3 620X**

- Frio No Frost Total: frigorífico e congelador
- Controlo eletrónico com display LCD multifunções na porta
- Função Férias / ECO
- Indicador de humidade ótima
- Indicador digital de temperatura no frigorífico e congelador
- Sistema anti bactérias na junta
- Congelação e arrefecimento rápido
- Gaveta de conservação Zero
- Gaveta de conservação Fresh
- Bandeja interior deslizante de cubos de gelo
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para quatro garrafas
- Alarme óptico de temperatura e acústico de abertura de porta
- Iluminação interior LED
- Rodas traseiras e dianteiras para movimentação

**TK-FC20** - FRIGORÍFICO AMERICANO NFE3 620X INOX

393

**TOTAL NFE2 320**

- Frio No Frost Total: frigorífico e congelador
- Controlo eletrónico com display LCD
- Função Férias / ECO
- Indicador digital de temperatura no frigorífico e congelador
- Sistema anti bactérias
- Congelação e arrefecimento rápido
- Gaveta de conservação Zero
- Duas gavetas de conservação Fresh
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para cinco garrafas
- Bandeja extraível para gelo
- Duas gavetas transparentes para legumes
- Alarme óptico de temperatura e acústico de abertura de porta
- Rodas traseiras para movimentação
- Portas reversíveis

**TK-FC30** - COMBINADO LIBRE NFE2 320 INOX



394

## MAESTRO EMBUTIR



A

- Controlo eletrónico
- Temperatura regulável (de 5o a 16oC)
- Quatro prateleiras de madeira reguláveis em altura
- Alarme ótico de temperatura
- Iluminação interior LED
- Puxador em aço inoxidável
- Capacidade: 36 garrafas
- Porta reversível

**TK-FC90** - GARRAFEIRA EMBUTIR RIV 35

**TEKA****TOTAL EMBUTIR****TK-FG42** - ARCA EMBUTIR TG12 200 NF

- Frio No Frost
- Descongelação automática
- Painel de comandos eletrónico
- Indicador digital de temperatura
- Pilotos indicativos de funcionamento e congelação rápida
- Congelação rápida
- Uma bandeja para cubos de gelo
- Sete compartimentos independentes
- Uma caixa maxi de grande capacidade
- Alarme ótico de temperatura
- Sistema de integração door-to-door com dobradiças independentes do móvel. Porta fixa
- Porta reversível

**TK-FC41** - FRIGORÍFICO EMBUTIR TKI2 300

- Descongelação automática
- Controló eletrónico
- Sistemas anti bactérias
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para quatro garrafas
- Gaveta de conservação Fresh
- Prateleiras ajustáveis na porta
- Sistema de integração door-to-door com dobradiças independentes do móvel. Porta fixa
- Porta reversível

**TK-FC40** - COMBINADO EMBUTIR C12 NF

- Descongelação automática no frigorífico
- Controló eletrónico
- Termostato regulável
- Indicador digital de temperatura
- Pilotos indicativos de funcionamento e congelação rápida
- Sistema anti bactérias na borracha da porta
- Congelação rápida
- Gaveta de conservação Zero
- Bandejas de vidro reguláveis em altura
- Garrafeira cromada para quatro garrafas
- Alarme ótico e acústico de temperatura
- Sistema de integração com porta deslizante
- Portas reversíveis

**MAESTRO SPA TKD 1480****TK-ML10** - M. LAVAR ROUPA LIBRE SPA TKD 1480 INOX

- Capacidade: 8 Kg
- Seletor de centrifugação: 600-1.400 rpm
- 16 programas
- Display digital LCD
- Certificação Woolmark®
- Programa MyCycle
- Tambor Softcare de aço inoxidável
- Programas especiais: lã, roupa de bebé, lavagem à mão, programa rápido 15 minutos e pré-lavagem
- Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante e funções especiais
- Programação diferida (1-24 horas)
- Kit de união com secadora opcional

**TK-ML20** - M. LAVAR LOIÇA EMBUTIR DW8 70 FI

- Capacidade para louça de 14 pessoas
- Terceiro cesto para talheres e chávenas
- Terceiro irrigador superior
- Nove programas de lavagem
- Seis temperaturas de lavagem (40%45%50%55%60%65°)
- Sistema Aquologic
- Programa meia carga
- Função secagem extra
- Descalcificador e micro filtro
- Programação digital diferida (1-24 horas)
- Regulação frontal dos pés traseiros
- Cesto superior regulável em altura
- Sistema de segurança AQUASTOP TOTAL
- Nível de ruído máximo: 47 dBA



**dama**  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



**D.AMA - Materiais de Construção S.A.**  
Rua Direita da Toyota S/Nº  
Morro Bento - Samba - Luanda  
Telemovel: 244 926 646 036  
e-mail: geral@damaangola.com

**Showroom**  
Rua do Imetro S/Nº  
Morro Bento - Samba - Luanda  
Telemovel: 244 940 617 269 / 70  
e-mail: loja@damaangola.com

**Comercial**  
Telemovel: 244 934 560 641  
e-mail: comercial@damaangola.com

**Showroom Cozinhas**  
Rua do Imetro S/Nº  
Morro Bento - Samba - Luanda  
Telemovel: 244 940 617 269 / 70  
e-mail: cozinhas@damaangola.com