





Características gerais

Chaminé decorativa de teto com aspiração perimetral

- Slimline (min. altura 214 mm)
- Sistema de aspiração perimetral "Contour"
- · Comando à distância
- 4 velocidades + 2 intensivas
- 3 lâmpadas LED
- · Funcionamento temporizado
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- · Piloto indicativo de funcionamento
- · Controlo da intensidade da luz e temperatura de cor
- Função FreshAir: programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- Capacidade de extração (*): min. 317 m3/h int. 808 m3/h
- Nível de potência sonora (*): min. 50 dBA máx. 74 dBA
- · Possibilidade de funcionamento em recirculação:
- Kit regenerativo RFC60210 O1B

Cód. 113290025

EAN: 8434778020328

- Filtro regenerativo R1RES

Cód: 113290026

EAN: 8434778020335

Desenho técnico

	B	GB A	120
6B			\$ 1
370		son.	370
600			

Cor	Código	EAN
• Branco	113100004	8434778019322

Dados técnicos

Classificação energética	A++	
Fluxo de ar (Qmin) m3/h (*)	317	
Fluxo de ar (Qmax) m3/h (*)	634	
 Fluxo de ar (Qboost) m3/h (*) 	808	
 Pot. sonora (LwA) veloc. min. dBA (*) 	50	
 Pot. sonora (LwA) veloc. máx. dBA (*) 	67	
 Pot. sonora(LwA) veloc. Boost. dBA(*) 	74	

^(*) Reg. Delegado Europeu n.º 65/2014 da comissão de 1 de outubro de 2013.

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.